

ENGLISH

GENERAL

Our Diamett flooring is equipped with a revolutionary system for installing floors without using glue. The panels can be clicked together simply, thanks to the ingenious click system.

This means that you can install the planks in two different ways:

METHOD A

The Angle-In installation method: Position the panel to be installed at an angle of 20 to 30° to the panel already installed. Move the panel gently up and down while exerting forward pressure. The panels will automatically click into place.

(See diagrams 1A - 1B - 1C.)

METHOD B

The Flat Installation method: You can also tap the panels into each other without lifting. For this method you must use the special tapping block. The planks should not be joined with a single tap and the tapping block should be sitting flat on the floor. To avoid damaging the panels you must tap them together gradually.

(See diagrams 2A - 2B.)

TOOLS FOR INSTALLING THE FLOOR

For best results, it is essential that you follow the installation instructions exactly. Besides the regular tools for installing floors (i.e. hammer, saw, pencil, measure) you will also need the following accessories.

- Installation kit (crowbar, spacers (1-8 mm) and tapping block)
- Underlayment system
- Maintenance products
- Do not use glue, screws or nails when installing Diamett.
- **The use of accessories other than Diamett flooring accessories might cause damage to the floor. In such case, the guarantee provided by Diamett will be void. We recommend using only Diamett flooring accessories as these have been specially designed and tested for use with our flooring panels.**

It will generally be necessary to saw some flooring panels during installation. To obtain a clean cut, the pattern side should face down when you use a jigsaw, saber saw or circular handsaw and up when you use a handsaw, table saw or a crosscut saw.

9 FOCUS POINTS

1. Thanks to the click system, the floor floats and is installed without glue. You can walk on the floor during and immediately after installation.
2. With these floor boards you can choose where you want to begin. Think about what will be the easiest way to install the floor. We will demonstrate the installation for right-handed people, from left to right. You can work in the other direction if you want.
3. Make sure the panels are mixed sufficiently when you install them so that you do not end up with too many identical, light or dark panels next to each other.
4. Check all panels in daylight before and during installation. Defective panels must never be used.
5. The floor should preferably be installed parallel to how the light enters the room. The ideal conditions are 15-20°C at a relative humidity of 50-60%.
6. Let the planks acclimate for 72 hours in the unopened packaging at the normal room temperature in the middle of the room where the floor is to be installed.
7. Room humidity and temperature can vary according to the season, so it is vital that the floor is able to expand and contract. For this reason, make sure you leave a minimum expansion joint of 8 to 10mm on all sides of the floor, around pipes, thresholds and under doors.
8. Large rooms must have expansion joints every 12m width-wise to the panels and every 8m length-wise. We recommend having an expansion joint between different rooms (e.g. under the door). Expansion joints can be finished by means of a molding that is attached to the sub-floor.
9. Ensure the end joints of the panels in two successive rows are never in line. Always ensure that the joints are staggered by at least 15cm.

PREPARING THE ROOM

- Check that the doors can still open and close after the floor and underlayment have been installed (minimum +1cm).
- Check whether the old molding can be removed. You can also leave the wall base and finish the floor with Diamett flooring profiles.
- Make sure the sub-floor is flat. Any unevenness greater than 2mm over the length of one meter must be smoothed out. It is vital that you use an underlayment to smooth any unevenness in the base floor.
- Use an underlayment. It has a damp-proof, insulating, noise-reducing and leveling function. The smooth top surface makes installing the floor or panels easier and ensures ample expansion afterwards.
- Make sure the sub-floor is clean and dry.

CONCRETE SUB-FLOOR

New Construction:

- A new concrete floor must dry at least 1 week per 1cm thickness up to 4cm. Sub-floors thicker than

DEUTSCH

ALLGEMEINES

Unseren Diamettböden sind ausgestattet mit einem revolutionären System zum Verlegen ohne Leim. Die Paneele lassen sich dank des raffinierten Klicksystems ganz einfach zusammenklicken. So kann man die Paneele auf zwei verschiedene Arten verlegen:

METHODE A:

If there is under-floor heating, the sub-floor must not exceed 27°C and the moisture content must be less than 1.5% (CM method). You do need to follow special installation instructions. Please ask your dealer for more information.

Renovation:

- Remove any damp-porous floor covering (carpet, needle felt, etc.) first.
- Damp-sealed floor covering (PVC, linoleum, VCT, etc.) does not have to be removed. Always use an underlayment.

WOODEN SUB-FLOOR

- Remove any existing damp-porous floor covering first.
- Make sure the sub-floor is stable. Nail down any loose parts and apply a leveling layer if necessary.
- Install the panels crosswise to the direction of the existing sub-floor.

It is necessary that the crawl space under the plank floor be sufficiently ventilated. Remove any obstacles and provide sufficient ventilation (minimum 4cm of total ventilation holes per meter of floor). The moisture content of the wood may not exceed 12%.

INSTALLING THE FLOOR

- First install the underlayment, per width and gradually as you progress. Let the moisture barrier run up the wall a bit before cutting to size. A molding will be attached to this later.

(See diagram 3A.)

- Begin the first row with a whole plank. First saw off the tongue on both the long and the short sides.

(See diagram 3B.)

- Put the plank with the sawn off sides against the walls. Put spacers from the installation kit between the planks and the wall. This will ensure that your expansion joint is wide enough: 8 to 10mm.

(See diagram 3C.)

- Diagrams 4.1 through 4.16 indicate where the panels are clicked together by angling up and down or where they are tapped together flat. Follow the diagrams precisely.

(See diagrams 4.1 through 4.16.)

- In places where it is too difficult to install the planks with the tapping block (e.g. against the wall), you can tap them together using the pull bar and a hammer.

(See diagrams 5A - 5B - 5C.)

- There must be an 8 to 10mm expansion joint between the last row and the wall. Keep this in mind when sawing the last row of panels.
- In rows where there is a pipe, make sure the pipe falls exactly in line with the short side of two panels.

(See diagrams 6A - 6B - 6C.)

- In humid climates or when there is a risk of rising moisture in the walls, we suggest to let the sub-floor continue 5 cm on the wall or to use the waterproof tape to avoid that the humidity damages the floor and the fitting skirtings.

UNDER DOORFRAMES

When sawing the panels, ensure that the expansion joint under the door is at least 10mm. If you cannot lift the panel, use an adapted tapping block or pull bar and hammer to tap the panels together with the planks flat on the floor. (See diagrams 7A - 7B.)

FINISHING

- Remove all spacers.
- Install the molding on the plastic membrane that runs up the wall from under the floor. Never attach the molding to the floor. This method allows the floor to expand and contract under the molding.

(See diagram 8A.)

- For a perfect finish around pipes, use rosettes or caulking.
- In places where profiles or skirting cannot be placed, fill expansion gaps with caulking.

PRECAUTIONS

- Protect furniture and chair legs with proper felt or rubber caps.
- Avoid bringing dirt, water and sand indoors by providing a suitable floor mat at all outside doors.
- Use (office) chairs and seats with soft rubber wheels that are suitable for a laminate floor and/or use a suitable desk mat.
- Ensure that humidity in the room is always at least 50%. Use a humidifier if you need to.

MANTENANCE

- The smooth surface of your floor means it never retains dirt or dust.
- For dry maintenance, we recommend using a microfiber duster (flipper) or vacuum cleaner.
- Wet maintenance is absolutely forbidden. Remove any standing water immediately. These floorboards are not suitable for use in damp spaces like bathrooms and saunas.
- Never use scouring products!

ENJOY YOUR FLOOR.

DEUTSCH

DEUTSCH

Wenn eine Fußbodenheizung verwendet wird, darf die Temperatur des Unterbodens nicht höher als 27°C sein und soll der Feuchtigkeitsgehalt weniger sein als 1.5% (CM-Methode). Besondere Einbauanweisungen müssen befolgt werden. Bitte fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen.

Renovierung

- Feuchtigkeitsdurchlässige Bodenbeläge (Teppich, Nadelfilz, usw.) müssen zunächst entfernt werden.
- Feuchtigkeitsundurchlässige Bodenbeläge (PVC, Linoleum, VCT, uns.) müssen nicht entfernt werden. Verwenden Sie grundsätzlich Unterlagen.

HÖLZENER UNTERBÖDEN

- Entfernen Sie zunächst alle vorhandenen Bodenbeläge.
- Vergewissern Sie sich, dass der Dielenboden stabil ist. Nageln Sie lose Bretter an und legen Sie bei Bedarf eine Nivellierlage auf.
- Der Hohlräum unter dem Dielenboden muss ausreichend belüftet sein. Beseitigen Sie etwaige Hindernisse und sorgen Sie für ausreichende Belüftung (mindestens 4cm Belüftungsöffnung je Meter Boden). Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf 12% nicht überschreiten.

VERLEGEN DES BODENS

- Verlegen Sie zunächst bahnweise und nacheinander die Untlage. Achten Sie darauf, dass die Untlage an der Wand ein wenig weiterläuft, bevor Sie sie zuschneiden. Später wird darauf eine Sockelleiste angebracht.

(Siehe Abbildung 3A.)

- Beginnen Sie die erste Reihe mit einem vollständigen Paneel. Sägen Sie zunächst auf der Längs- und der Schmalseite die Feder ab.

(Siehe Abbildung 3B.)

- Legen Sie das Paneel mit den abgesägten Seiten zur Wand. Lagen Sie Distanzstücke aus dem Verlege-Set zwischen Paneel und Wand. So wird gewährleistet, dass Ihre Dehnungsfuge breit genug ist: 8 bis 10 mm.

(Siehe Abbildung 3C.)

- Abbildungen 4.1 bis 4.16 zeigen wo die Paneele durch Abwickeln nach oben und unten zusammengeklappt werden und wo sie flach in einander geklopft werden. Verfahren Sie genau nach diese Anweisungen.

(Siehe Abbildungen 4.1 bis 4.16.)

- Wo es zu schwierig ist die Paneele mit dem Schlagklotz zu verlegen (z.B. an der Wand), können Sie zum Zusammenklopfen Ziehisen und Hammer benutzen. (Siehe Abbildungen 5A - 5B - 5C.)

- Zwischen der letzten Reihe und der Wand muss ebenfalls eine 8 bis 10mm breite Dehnungsfuge gelassen werden. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschniden der letzten Paneele Reihe.

- Sorgen Sie in Reihen, durch die ein Rohr verläuft, dafür, dass das Rohr exakt mit dem Stoß von zwei Paneele übereinstimmt.

(Siehe Abbildungen 6A - 6B - 6C.)

- In feuchter Umgebung bzw. bei Gefahr auf steigender Feuchtigkeit in die Wände empfehlen wir, die Folie 5 cm an die Wand hochzulegen. Verwenden Sie auch feuchtigkeitsbeständiges Klebeband, um zu verhindern, dass Feuchte den Boden oder die Sockelleisten beschädigt.

UNTER TÜRAHMEN

Achten Sie beim Zurechtsägen der Paneele darauf, dass die Dehnungsfuge unter der Tür mindestens 10 mm breit ist. Wenn Sie das Paneel nicht anheben können, verwenden Sie ein geeignetes Schlagholz oder einen Ziehisen und einen Hammer, um die Paneele flach auf dem Boden ineinander zu klopfen.

(Siehe Abbildungen 7A - 7B.)

ABSCHLUSS

- Entfernen Sie alle Distanzstücke.
- Bringen Sie die Fußleiste über der Kunststoffmembran an, die unter dem Boden ein wenig an der Wand hochragt. Befestigen Sie die Fußleiste auf keinen Fall am Boden. So kann der Boden sich unter der Fußleiste ausdehnen und zusammenziehen.
- Sorgen Sie an Röhren mit Rosetten oder Silikonfügen für einen perfekten Abschluss.
- Füllen Sie an Stellen, an denen keine Profile oder Leisten angebracht werden können, die Dehnungsfugen mit Dichtungsmasse.

VORBEREITEN DES RAUMS


- Vergewissern Sie sich, dass sich die Türen noch öffnen und schließen lassen, nachdem Boden und Unterboden verlegt wurden (mindestens 1 cm).
- Überprüfen Sie, ob die alte Sockelleiste entfernt werden kann. Sie können die Wandsockelleisten auch stehen lassen und den Boden mit Diamett Profilen abschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund eben ist. Unebenheiten von mehr als 2 mm auf einer Länge von 1 Meter müssen ausgeglichen werden. Sie müssen unbedingt Unterlagen verwenden, um etwaige Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.
- Der Untergrund muss sauber und trocken sein.

BETONUNTERGRUND

Neubau

- Ein neuer Betonboden mit einer Dicke von bis zu 4cm muss mindestens 1 Woche je 1cm trocknen. Dicken von mehr als 4cm erfordern die doppelte Trocknungszeit. Zum Beispiel muss ein 6cm starker Betonboden mindestens 8 Wochen trocknen. Der Feuchtigkeitsgehalt muss weniger als 2.5% (CM-Methode) betragen.

VIEL FREUDE MIT IHREM BODEN.



Diamett

POLSKI

UWAGI OGÓLNE
Uniclic to rewolucyjny system montażu podłóg bez użycia kleju. Poszczególne panele można ze sobą łączyć dzięki pomyślnemu zastosowaniu piór i wpustów. Rozwiążanie Uniclic jest unikatowe, gdyż umożliwia montaż paneli na dwa różne sposoby:

METODA A:

ustaw montowany panel pod kątem 20 – 30° do wcześniejszej położonego panelu; poruszaj nim delikatnie w góre i w dół, jednocześnie dociskając w przód; panele wskoczą na swoje miejsce; można wsadzić pióra we wpust albo nasunąć wpust na piórce; najczęściej stosowana i najłatwiejszą metodą jest osadzanie pióra we wpuscie; zob. rysunki 1A – 1B – 1C.

METODA B:

panele w systemie Uniclic można także wbijać jeden w drugi bez ich uniesienia; potrzebny jest do tego specjalny dobijak Uniclic; nie należy łączyć paneli jednym uderzeniem; aby nie zniszczyć paneli; należy dobrą do stopniowo, za pomocą kilku uderzeń; zob. rysunki 2A – 2B.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU PODŁOGI

Najlepsze efekty uzyskuje się dzięki ścisłemu przestrzeganню instrukcji montażu. Oprócz standardowych narzędzi do montażu podłóg (tj. młotka, piły, ołówka, mierzącego mieć także:

- zestaw montażowy (łomik, klocki dystansowe 1-8 mm i dobijak),
- podkład wyrównawczo-izolacyjny,
- środki do pielęgnacji.

Korzystanie z akcesoriów innych producentów niż Diamett może doprowadzić do uszkodzenia podłogi Diamett. W takim przypadku gwarancja udzielona przez Diamett straci ważność. W związku z powyższym zalecamy używanie wyłącznie akcesoriów Diamett, który został specjalnie opracowany i przetestowane z panelami podłogowymi tej firmy.

Panele należy dociąć na żądane wymiary. Aby zapewnić gladką krawędź cięcia, stronę z deseniem należy skierować w dół podczas cięcia, ręczną piłą elektryczną lub pilarką tarczową, a w górze podczas cięcia piłą ręczną lub poprzeczną.

9 PUNKTÓW DO ZAPAMIĘTANIA

1. System Uniclic sprawia, że Diamett jest podłoga płynącej, a do jej montażu nie potrzeba kleju. Można po niej chodzić natychmiast po ułożeniu.
2. Używając paneli Uniclic można dowolnie wybierać miejsca rozpoczęcia montażu. Warto wcześniej zastanowić się nad najłatwiejszym sposobem ułożenia podłogi. Przedstawimy instrukcję montażu dla osób praworęcznych składających podłogę od lewej do prawej strony. Podłoge można też układać w przeciwnym kierunku.
3. Przed rozpoczęciem montażu panele należy dokładnie wymieścić, aby nie ułożyć zbyt wielu jasnych lub ciemnych paneli obok siebie.
4. Przed montażem i w jego trakcie należy obejrzeć każdy panel w świetle dziennym. Nie wolno używać paneli uszkodzonych.
5. Zaleca się układanie podłogi równolegle do kierunku padania promieni słonecznych. Optymalnym warunkiem montażu są temperatury 15 – 20°C i wilgotność względna 50 – 60%.
6. Panele należy pozostawić przez 48 godzin w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej w pomieszczeniu, w którym mają zostać ułożone.
7. Ułożona podłoga musi mieć możliwość rozszerzania się i kurczenia wraz ze zmianami wilgotności w pomieszczeniu w różnych porach roku. Z tego względu należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 8 – 10 mm przy wszystkich zewnętrznych krawędziach podłogi, wokół rur, przy progach i pod drzwiami.
8. W dużych pomieszczeniach należy pozostawić szczeliny dylatacyjne co 13 metrów na długości i w szerokości. Zaleca się pozostawienie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy pomieszczeniami (np. pod drzwiami). Szczeliny dylatacyjne można zasłonić listwami przyjmowanymi do podłogi.
9. Poprzeczne łączenia paneli w dwóch sąsiednich rzędach nie mogą być umieszczane w jednej linii. Minimalna odległość między nimi powinna wynosić 15 cm.

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA

- Sprawdź, czy po ułożeniu podłokładu i podłogi można swobodnie otwierać i zamknięć drzwi (minimalna odległość + 1 cm).
- Sprawdź, czy można usunąć stare listwy przyczepne. Można też pozostawić cokoły ścianne, aby wykończyć podłogę profilami Diamett.
- Upewnij się, że podłoga jest równe. Należy wyeliminować nierówności większe niż 2 mm/m. Do wyrównania wszelkich nierówności podłoga należy użyć podkładu.
- Upewnij się, że podłoga jest czyste i suche:

PODŁOŻE BETONOWE

Newy budynek

- Minimalny czas schnięcia nowej podłogi betonowej o grubości do 4cm wynosi 1 tydzień na centymetr grubości betonu. Na wyschnięcie każdego centymetra wylewki powyżej 4cm potrzeba dwa razy więcej czasu. Na przykład podłoge z betonu o grubości 6 cm musi schnąć co najmniej 8 tygodni. Wilgotność betonu nie może przekraczać 2,5% (wyznaczona metodą CM).
- W przypadku ogrzewania podłogowego temperatura podłogi nie może przekroczyć 28,8°C, a wilgotność betonu – 1,5% (wyznaczona metodą CM). Konieczne jest przestrzeganie specjalnej struktury montażu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u sprzedawcy.

Pomieszczenia remontowane

- Wpierw należy usunąć wszelkie przepuszczające

FRANÇAIS

GÉNÉRALITÉS

Notre Diamett revêttement de sol est pourvu d'un système révolutionnaire permettant de poser le sol sans utiliser de colle. La forme ingénieuse du système click permet un encliquetage très facile des panneaux.

Ceci permet de poser les lames de deux façons différentes:

MÉTHODE A:

Placez la lame à poser selon un angle de 20 à 30° par rapport à celle déjà posée. Imprimez à la lame un léger mouvement de haut en bas et de bas en haut tout en exercant une pression vers l'avant. Les lames s'emboîteront automatiquement.

(Voir schémas 1A - 1B - 1C.)

MÉTHODE B:

Vous pouvez également emboîter les lames les unes dans les autres sans les soulever. Cette méthode requiert l'utilisation d'un bloc de frappe. Les lames ne doivent pas être encliquetées d'un seul coup. Pour éviter d'endommager les lames, procédez par frappes graduelles.

(Voir schémas 2A - 2B.)

OUTILLAGE POUR LA POSE DU SOL

Pour obtenir un bon résultat, il est essentiel de suivre exactement les instructions de pose. Outre les outils traditionnels utilisés pour la pose du parquet (par ex. marteau, scie, crayon, instruments de mesure), vous aurez besoin des accessoires suivants:

- Kit de pose (tire-lame, cales de séparation (1-8 mm) et bloc de frappe)
- Sous-couche
- Produits d'entretenir
- N'utilisez pas de colle, de vis ou de clous lorsque vous installez Diamett.

L'utilisation d'accessoires autres que les accessoires Diamett peut endommager le sol. Dans ces cas, la garantie fournie par Diamett ne sera pas applicable. Nous recommandons donc d'utiliser exclusivement des accessoires Diamett, qui sont spécialement conçus et testés pour être utilisés avec nos panneaux de sol. Il est bien entendu nécessaire également de scier les lames. Pour obtenir une coupe propre et nette, nous vous conseillons de placer la lame motif vers le bas si vous utilisez une scie sauteuse, une scie à découper ou une scie circulaire, et vers le haut avec une scie à tronçonner.

9 POINTS ESSENTIELS

1. Le système click permet seulement une pose flottante du sol, sans utilisation de colle. Vous pouvez marcher sur le sol pendant et immédiatement après la pose.
2. Avec ces panneaux, vous pouvez décider par où commencer. Réfléchissez à la façon la plus simple de poser le sol. Nous décrirons l'installation pour des droitiers, en partant de gauche vers la droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler dans l'autre direction.
3. Durant la pose, veillez à mélanger les lames de différents paquets de manière à ne pas concentrer les lames les plus claires ou plus foncées en un même endroit.
4. Contrôlez toutes les lames à la lumière du jour avant et pendant la pose. Ne posez jamais de lames endommagées.
5. Les lames seront de préférence posées parallèlement à la direction de la lumière. Les conditions idéales sont une température de 15 à 20°C et une humidité relative comprise entre 50 et 60%.
6. Laissez les lames pendant 72 heures à température ambiante normale, au milieu de la pièce où elles seront installées, dans des paquets non ouverts.
7. Comme l'humidité d'une pièce peut varier selon la saison, il est indispensable que le sol puisse bouger. Pour cette raison, laissez un joint de dilatation de minimum 8 à 10 mm tout le long du périmètre du sol, ainsi qu'autour des tuyaux, devant les seuils et sous les portes.

(Voir schéma 3A.)

8. Pour les grandes pièces il est nécessaire de prévoir des joints de dilatation tous les 12m en largeur et 8m en longueur. Il est fortement conseillé de prévoir un joint de dilatation entre les différentes pièces (p.ex. sous la porte). La finition des joints de dilatation peut se réaliser à l'aide d'une moulure.
9. Veillez à ne jamais placer deux joints transversaux côté à côté. Réservez un écart de minimum 15 cm entre les joints transversaux de deux rangées de lames.

(Voir schéma 3B.)

(Voir schéma 3C.)

10. Aux endroits où il est trop difficile de poser les lames à l'aide du bloc de frappe (p.ex. contre le mur), vous pouvez les emboîter à l'aide de l'outil à lame et d'un marteau.
11. (Voir schémas 4A à 4.16)

(Voir schéma 4.1 à 4.16.)

- Les schémas 4.1 à 4.16 montrent quand les lames sont emboîtées par mouvement vers le haut et vers le bas, dans la longueur et à plat dans la largeur. Suivez scrupuleusement les schémas.

(Voir schéma 4.1 à 4.16.)

- 12. Avec ces panneaux, vous pouvez décider par où commencer. Réfléchissez à la façon la plus simple de poser le sol. Nous décrirons l'installation pour des droitiers, en partant de gauche vers la droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler dans l'autre direction.

(Voir schémas 5A - 5B - 5C.)

- 13. Lorsqu'une rangée est interrompue par des tuyauteries, veillez à ce que le tuyau coïncide exactement avec le joint transversal entre deux panneaux.

(Voir schémas 6A - 6B - 6C.)

- 14. Dans les climats humides ou au risque d'humidité ascendante dans les murs, il est recommandé de monter le plastique 5 cm sur le mur ou d'utiliser du ruban adhésif hydrofuge afin d'éviter que l'humidité dans le mur abime le sol et les plinthes.

(Voir schéma 6.1 à 6.16.)

- 15. Les lames seront de préférence posées parallèlement à la direction de la lumière. Les conditions idéales sont une température de 15 à 20°C et une humidité relative comprise entre 50 et 60%.

(Voir schéma 7A à 7B.)

- 16. SOUS LES ENCADREMENTS DE PORTE

Sciez les panneaux de manière à laisser, après l'assemblage, un joint de dilatation d'au moins 10 mm sous les montants de l'huissière. Si vous ne pouvez pas soulever le panneau, utilisez une cal de frappe adaptée ou un tire-lame et un marteau pour imprimer les panneaux les uns dans les autres.

(Voir schémas 7A - 7B.)

FINITION

- Enlevez toutes les cales de séparation.
- Installez les plinthes pardessus les bords relevés du film isolant. Ne les fixez jamais au sol afin que celui-ci puisse se dilater ou se rétracter sous les plinthes. Aux endroits où ni les profils ni les plinthes ne peuvent être utilisés, remplissez les joints de dilatation avec une pâte élastique.

(Voir schéma 8A.)

- 17. Pour les grandes pièces il est nécessaire de prévoir des joints de dilatation tous les 12m en largeur et 8m en longueur. Il est fortement conseillé de prévoir un joint de dilatation entre les différentes pièces (p.ex. sous la porte). La finition des joints de dilatation peut se réaliser à l'aide d'une moulure.

(Voir schéma 8A.)

- 18. La finition autour des tuyaux s'effectue avec des rosaces ou avec une pâte élastique.

• Aux endroits où ni les profils ni les plinthes peuvent être utilisés, remplissez les joints de dilatation avec une pâte élastique.

- La finition autour des tuyaux s'effectue avec des rosaces ou avec une pâte élastique.
- Aux endroits où ni les profils ni les plinthes peuvent être utilisés, remplissez les joints de dilatation avec une pâte élastique.

(Voir schémas 5A à 5B.)

- 19. Veillez à ne jamais placer deux joints transversaux côte à côte. Réservez un écart de minimum 15 cm entre les joints transversaux de deux rangées de lames.

(Voir schéma 6A à 6B.)

- 20. Pour les grandes pièces il est nécessaire de prévoir des joints de dilatation tous les 12m en largeur et 8m en longueur. Il est fortement conseillé de prévoir un joint de dilatation entre les différentes pièces (p.ex. sous la porte). La finition des joints de dilatation peut se réaliser à l'aide d'une moulure.

(Voir schéma 6A à 6B.)

- 21. Pour les grandes pièces il est nécessaire de prévoir des joints de dilatation tous les 12m en largeur et 8m en longueur. Il est fortement conseillé de prévoir un joint de dilatation entre les différentes pièces (p.ex. sous la porte). La finition des joints de dilatation peut se réaliser à l'aide d'une moulure.

(Voir schéma 6A à 6B.)

- 22. Assurez-vous que les portes pourront encore s'ouvrir et se fermer après la pose du sol avec sous-couche (minimum + 1 cm).

(Voir schéma 7A à 7B.)

- 23. Vérifiez si les anciennes plinthes peuvent être retirées. Vous pouvez également conserver les plinthes murales et utiliser les profilés Diamett pour la finition du sol.

(Voir schéma 7A à 7B.)

- 24. Veillez à ce que le support soit plat. Toute irrégularité de plus de 2 mm sur une longueur de 1 mètre doit être aplatie. Il est indispensable d'utiliser une sous-couche pour éliminer totalement les petites irrégularités du support.

(Voir schéma 7A à 7B.)

- 25. Assurez-vous que l'humidité ambiante soit de 50% au moins. Si nécessaire, utilisez un humidificateur.

(Voir schéma 7A à 7B.)

- 26. Assurez-vous que la surface lissoe, votre sol ne peut s'imprégner de saleté ou de poussière.

(Voir schéma 7A à 7B.)

- 27. Vous pouvez nettoyer la surface à l'aide d'un aspirateur.

(Voir schéma 7A à 7B.)

- 28. Un entretien humide et/ou à grande eau est totalement proscrit. Essuyez immédiatement toute trace d'eau stagnante. Ces panneaux ne conviennent pas aux pièces humides telles que salles de bain et saunas.

(Voir schéma 7A à 7B.)